UTILBEN



Miniincarcator pe senile SUNWARD SWTL 4538 de inchiriat

Referinta	Greutate	Putere
475707	**4680 Kg**	**74.29 Cp**

Categorie	Miniincarcatoare
Marca	SUNWARD
Model	SWTL 4538 pe senile DISPONIBIL INCHIRIERE
Motorizare	KUBOTA
Greutate	4680 Kg
Putere	74.29 Cp
Capacitate de ridicare	1200.00 Kg
Înălțime de ridicare	3.22 Meters

Videouri

MiniIncarcator SUNWARD SWTL 4538 pe senile DISPONIBIL INCHI…	youtu.be/1pdbYsyRfqc



Ai nevoie de asistenta rapida?

Suna-ne la RO (+40) 364 130 368

Detalii

Echipamentul este dotat cu un Motor care intruneste ultima norma de emisie in vigoare, STAGE V, cu consum redus de combustibil, si care nu aduce prejudicii mediului înconjurător.
Echipamentul inglobeaza tehnologii de ultima generatie.

Specificatii

Miniincarcator pe senile	SWTL 4538
Greutate (kg)	4680
Cabina inchisa	DA
PERFORMANTE	-
Capacitatea de incarcare (kg)	1200
Capacitatea de basculare (kg)	3430
Forta de rupere la cupa (kg)	3385
Forta de rupere a bratului (kg)	2600
Viteza maxima de deplasare (km/h)	7.8-13
Dimensiune senile de cauciuc	450W X 56L X 86P
Motor	Kubota
Model	V3307-CR-TE5B
Tip	4 cilindrii, Stage V
Racire motor	apa
Putere (kW / CP / rpm)	55.4 / 74.3 / 2600
SISTEM HIDRAULIC	-
Debit maxim (l/min)	130
Presiunea maxima (bar)	210
Pompa hidraulica	.
Doua pompe principale cu piston cu debit variabil	DA
Pompa suplimentara cu roti dintate pentru sistemul pilot	DA
Pornire motor (V/kW)	12/3.0
Alternator (V/A)	12/80
Baterie (Ah)	120
Capacitati	-
Rezervor uliei hidraulic (l)	40
Rezervor combustibil (l)	90
DIMENSIUNE TRANSPORT	-
Lungime cu cupa standard(mm)	3750
Latime totala (mm)	2015
Inaltime pana la cabina (mm)	2071
Inaltimea maxima de ridicare la pinul cupei (mm)	3222
Inaltimea de basculare (mm)	2467
Inclinarea cupei la nivelul solului (gr)	30
Inclinarea cupei la inaltimea maxima (gr)	89
Latime cupa	2015 mm
Volum cupa	0.6 m3
Garda la sol (mm)	228
Unghi de intoarcere (gr)	34
Senile (mm)	1600
Raza de intoarcere din centru (mm)	1368
ALTE DOTARI	.

Cabina basculabila FOPS/ROPS cu incalzire si ventilatie	DA
Aer conditionat	DA
Sistem High Flow (debit inalt, pt freza de asfalt)	DA
Girofar	DA

Beneficii & Avantaje

**** POZE CU CARACTER INFORMATIV

BENEFICII SI AVANTAJE UTILBEN :

Service autorizat RAR
Întretinerea si reparatiile utilajelor se fac cu personal autorizat si instruit de producatorul utilajelor.
Asiguram asistenta tehnica atât în perioada de garantie, cât si in post-garantie si piese de schimb pe o durata de 10 ani.
La livrare firma noastra asigura, GRATUIT, punerea în functiune si instruirea operatorului LA SEDIUL BENEFICIARULUI
Piesele de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru piesele neexistente în stocul Utilben asiguram aprovizionarea în regim de urgenta din stocul producatorilor.

Optionale

ASIGURARE CASCO LUNAR