



Excavator pe senile SUNWARD SWE 155 F de inchiriat

Referinta
489383

Greutate
15600 Kg

Putere
125.00 Cp

Categorie	Excavatoare Senile
Marca	SUNWARD
Model	SWE 155 F - Stage V Lama Buldozer DISPONIBIL INCHIRIERE
Motorizare	CUMMINS
Greutate	15600 Kg
Putere	125.00 Cp

Videouri

Excavator senile SUNWARD SWE 155 F - Stage V
Lama Buldozer D...

youtu.be/xATy7vCxqPE



Ai nevoie de asistenta rapida?

Suna-ne la RO (+40) 364 130 368

Detalii

Sunward SWE 155F

Excavatorul Sunward SWE 155F este utilajul ideal pentru săpături, demolări și manipularea materialelor grele. Este puternic, rezistent și compact. Sunward SWE 155F îmbină fiabilitatea cu eficiența, la un preț rezonabil. Acest excavator vă oferă performanțe superioare, costuri mici de întreținere și confort în utilizare.

Eficiență în muncă: Sunward SWE 155F este robust și compact. Dedicat construcțiilor urbane, acest excavator vă asigură o eficiență mărită în lucru și un consum redus al resurselor. Sunward SWE 155F este atent construit și inspectat, pentru a vă garanta achiziționarea unui produs de înaltă calitate.

Siguranță în muncă: Sunward SWE 155F respectă toate standardele de siguranță și normele în vigoare. Pornind de la cabina care asigură standardul FOPS – structură de protecție împotriva obiectelor externe – și ROPS – structură de protecție în caz de răsturnare –, până la respectarea normelor ISO de vizibilitate în timpul operării.

Confort în operare: Sunward SWE 155F dispune de un scaun ergonomic, ce permite reglarea în funcție de înălțimea și greutatea utilizatorului, grație sistemului cu suspensie. Conferă un mediu spațios și are rolul de a reduce oboseala operatorului.

Comenzi intuitive: Comenzile interioare sunt ușor de folosit și deosebit de practice. Joystick-urile sunt intuitive și atent proporționate, astfel încât sunt facilitate mișcările delicate și controlul de precizie. Sunward SWE 155F este dotat standard cu sistem de încălzire și aer condiționat, pentru asigurarea stării de bine a utilizatorului.

Costuri mici de întreținere: Costurile de mentenanță sunt reduse, datorită folosirii de componente fiabile. Totodată, accesul la componente și subcomponente, felul în care sunt distribuite și așezate la locul potrivit, fac din Sunward SWE 155F un excavator de top. Beneficiul cel mai mare este reducerea costurilor cu întreținerea și reparații mai rapide.

Specificatii

Greutate de operare	15,6 tone
Puterea motorului	93kW / 2200rpm
Motor Stage V	CUMMINS
Capacitate standard a cupă	0.61m ³
Dimensiune cupa standard	940 mm
Adancime maxima de sapare	5525 mm
Motor	-
Marcă	CUMMINS
Modelul	QSF3.8
Tip	Injectie directă, în 4 timpi, răcire cu apă, turbocompresor
Capacitate cilindrica	3.8L
Putere	93kW / 2200rpm
SISTEM ELECTRIC	-
Tensiune nominală	24V
Baterii	120Ah
Deplasare	-
Max. Viteza de deplasare (a doua / prima)	5.3 / 3.2km / h
Gradabilitate	35 °
DIMENSIUNI	-
Garda contragreutate	940 mm
Raza intoarcere spate	2355 mm
Lungime de transport	7825 mm
Latime de transport	2600 mm
Inaltimea de transport	2825 mm
Domeniu de Lucru	-
Inaltime de taiere maxima	8700 mm
Inaltime de incarcare maxima	6200 mm
Adancime de sapare maxima	5525 mm
Sapare pe verticala maxima	5000 mm
Sapare maxima de atins	8370 mm

Sapare maxima de atins(sol)	8225 mm
Forta de sapare cupa	100 kN
Forta de sapare brat	76 kN
Presiunea la sol	36.8 kPa
Viteza de rotire	11 rpm
Sasiu	-
Lungime până la centrul rolelor	3000 mm
Lungime senila	3765 mm
Ecartament de cale	2000 mm
Latime sasiu	2600 mm
Latimea senilei	600 mm
CAPACITATE	-
Rezervor de combustibil	245 L
Rezervor hidraulic	150 L
SISTEM HIDRAULIC	-
Pompe principale	-
Pompele	2 pompe cu piston
Debit	2x126.4 L / min
Presiunea de lucru	31,4 / 34,3 MPa
Standard lama buldozer	.
Camera video spate	.
Filtru de particule cu AdBlue	.

Accesorii