



Miniexcavator SUNWARD SWE 20 F de inchiriat

Referinta
475694

Greutate
1940 Kg

Putere
17.90 Cp

Categorie	Miniexcavatoare
Marca	SUNWARD
Model	SWE 20F DISPONIBIL INCHIRIERE
Motorizare	YANMAR
Greutate	1940 Kg
Putere	17.90 Cp

Videouri

Miniexcavator SUNWARD SWE 20F DISPONIBIL INCHIRIERE

youtu.be/WGf3YOsSiAs



Ai nevoie de asistenta rapida?

Suna-ne la RO (+40) 364 130 368

Detalii

***Poze cu caracter informativ

**Informațiile specifice privind anul de fabricație și numărul de ore de utilizare ale utilajului pot fi furnizate la cerere.

SWE20F este un miniexcavator de mici dimensiuni, care poate excava până la adâncimi de maxim 2380 mm. Cabina oferă un confort deosebit, operatorul având parte de o experiență foarte calitativă, mărind productivitatea și eficiența.

Miniexcavatoarele Sunward sunt utilizate pe scară largă în proiecte cum ar fi: construcții urbane, mentenanță urbană, întreținerea drumurilor, amenajarea grădinilor.

Fiabilitate ridicată și un motor puternic: Motorul Yanmar este silențios și oferă o experiență de lucru foarte plăcută, fiind unul dintre cele mai utilizate motoare pentru miniexcavatoarele sub 2 tone.

Sasiu telescopic: Sasiul telescopic poate fi îngustat până la 990mm pentru a se adapta în spațiile foarte înguste. Pentru a mari stabilitatea, sasiul se poate extinde până la 1360 mm.

Schimbare automată a vitezei în timpul deplasării: Transmisie automată rapidă și cu viteză redusă – în caz de obstacole în timpul călătoriei de mare viteză, acesta trece la treapta de viteză redusă a cuplului ridicat;

Cabina confortabilă: Spațiu și vedere panoramică mai largi datorită parbrizului marit. În plus, scaunul este de înaltă calitate și utilajul vine dotat cu radio, suport pentru pahar .

Usor de întreținut: Spațiu de întreținere mare, convenabil pentru întreținerea periodică a diferitelor părți.

Design Deosebit: Design optimizat, linii clare, aspect neted și frumos. Echipamentul prezintă o structură compactă, având o mișcare flexibilă, asigurând o mișcare convenabilă și eficientă.

Posibilitate GARANTIE EXTINSA

Specificatii

Tip cabina	Cabina
Greutate operationala	1940 kg
Capacitate cupa standard	0.04 m3
Latime cupa standard	380 mm
Lungime/Latime/ Inaltime	3820x990x2210 mm
Motor	Diesel
Brand	YANMAR
Model	3TNV80F-SSSU
Capacitate cilindrica	1,267 L
Putere max	13.4/2200 KW/rpm
Norma poluare	Stage V
Inaltime maxima de taiere	3770 mm
Inaltime maxima de incarcare	2720 mm
Adancime maxima excavare	2380 mm
Excavare maxima de atins	4040 mm
Inclinare Brat (stanga/dreapta) grade	75/50
Raza minim de intoarcere	1565 mm
Revers raza intoarece	1120 mm
Forta maxima brat	9.83 KN
Forta maxima cupa	22.7 kN
Tip Senile	Cauciuc
Latime standard senile	230 mm
Lungime senile	1555 mm
Lungimea la centrul rolor	1210 mm
Lungimea la centrul senilelor	760/1130

Viteza deplasare max/min .	3.5/2 Km/h
Greadibilitate maxima *	30
Viteza intoarcere	10 rpm
Presiune la sol	30 Kpa
Latime lama	990/1360 mm
Inaltime lama	267 mm
Capacitate de ridicare lama Sus/jos	295/360
Pompa Principala- Tip	2 pompe variabile, 1 pompa mecanica
Debit hydraulic	2*21+13.2+6 L/min
Presiune hidraulica	21+16 MPa
Capacitate rezervor	23 L
Rezervorul hidraulic de ulei	35 L
Lungime senile	1555 mm
Latime totala	990\1360 mm
Inaltime senile	267 mm
Lungime de transport	3820 mm
Latime de transport	990 mm
Inaltime de transport	2210 mm
Garda maxima la sol senile	330 mm
Garda la sol minim	482 mm
Cupla rapida mecanica	.
Posibilitate de ridicare cu macara	.
Instalatie hidraulica rotativa	.
Instalatie hidraulica pt picon	.
Lumini de lucru suplimentare montate pe brat	.
Dispozitiv de schimbare rapidă a accesoriilor brațului de excavare	.
CUPE	-
Excavare/Standard	260/380 mm
Taluz	1000 mm

Accesorii

Beneficii & Avantaje

BENEFICII SI AVANTAJE UTILBEN :

Service autorizat RAR

Întretinerea si reparatiile utilajelor se fac cu personal autorizat si instruit de producatorul utilajelor.

Asiguram asistenta tehnica atât în perioada de garantie, cât si in post-garantie si piese de schimb pe o durata de 10 ani.

La livrare firma noastra asigura, GRATUIT, punerea în functiune si instruirea operatorului LA SEDIUL BENEFICIARULUI

Piese de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru piesele neexistente în stocul Utilben asiguram aprovizionarea în regim de urgenta din stocul producatorilor.

Optionale

ASIGURARE CASCO LUNAR