



Miniexcavator SUNWARD SWE 25 F de inchiriat

Referinta
475695

Greutate
2640 Kg

Putere
19.50 Cp

Categorie	Miniexcavatoare
Marca	SUNWARD
Model	SWE 25 F DISPONIBIL INCHIRIERE
Motorizare	YANMAR
Greutate	2640 Kg
Putere	19.50 Cp

Videouri

Miniexcavator SUNWARD SWE 25 F DISPONIBIL INCHIRIERE

youtu.be/butReGnwLjw



Ai nevoie de asistenta rapida?

Suna-ne la RO (+40) 364 130 368

Detalii

***Informațiile specifice privind anul de fabricație și numărul de ore de utilizare ale utilajului pot fi furnizate la cerere.

-Utilajele sunt din flota de rental, prin urmare numărul de ore și anul va fi furnizat clientului la cererea lui *

**** Poze cu caracter informativ.

SWE25F este un minicavator de mici dimensiuni, care poate excava până la adâncimi de maxim 2812 mm. Cabina oferă un confort deosebit, operatorul având parte de o experiență foarte calitativă, mărind productivitatea și eficiența.

Minicavatoarele Sunward sunt utilizate pe scară largă în proiecte cum ar fi: construcții urbane, mentenanță urbană, întreținerea drumurilor, amenajarea grădinilor.

Cabina confortabilă: Spațiu și vedere panoramică mai largi datorită parbrizului marit. În plus, scaunul este de înaltă calitate și utilajul vine dotat cu radio, suport pentru pahar.

Usor de întreținut: Spațiu de întreținere mare, convenabil pentru întreținerea periodică a diferitelor părți.

Design Deosebit: Design optimizat, linii clare, aspect neted și frumos. Echipamentul prezintă o structură compactă, având o mișcare flexibilă, asigurând o mișcare convenabilă și eficientă.

Datorită comenzilor ergonomice ce permit operarea prin intermediul celor 2 joystick-uri combinate cu cele 2 levieri de mars, utilajul poate fi operat și de către persoane cu dizabilități locomotorii.

Specificatii

Tip cabina	Cabina închisă
Greutate operațională	2640 Kg
Capacitate cupa standard	0.08 mc
Lungime/Lățime/ Înălțime	4262x1500x2400 mm
Garda la sol minim	280 mm
Motor	Diesel
Brand	YANMAR
Model	3TNV80F-SPSU
Capacitate cilindrică	1.267 L
Putere max	14.6/2400 KW/rpm
Înălțime maximă de tăiere	4445 mm
Înălțimea maximă de descărcare	3110 mm
Adâncime maximă excavare	2705 mm
Întinderea maximă a brațului (pe orizontală)	4845 mm
Inclinare braț (stânga dreapta)	66/54 Grade
Rază minimă de întoarcere	2143 mm
Rază de întoarcere spate	1050 mm
Forță braț sapare	14 KN
Forță maximă cupa	24 KN
Tip Senile	Cauciuc
Lățime standard senile	300 mm
Lungime senile	1990 mm
Lungimea la centrul roților	1560 mm
Viteză deplasare max/min .	4.4/2.6 Km/h
Greadibilitate maximă *	30 grade
Viteză întoarcere	9 rpm
Presiune la sol	25 Kpa
Lățime lama	1500 mm
Înălțime lama	325 mm
Capacitate de ridicare lama Sus/jos	330/320 mm
Pompa Hidraulică - Tip	1 pompă cu piston, variabilă
Debit	1*77 L/min

Presiune hidraulica	24.5 Mpa
Capacitate rezervor	42.5 L
Rezervorul hidraulic de ulei	30 L
Latime cabina	1380
Platforma baza la sol	546 mm
Cupla rapida mecanica;	.
Instalatie hidraulica pentru picon	.
Instalatie hidraulica suplimentara	.
Lumini de lucru	.
Radio am/fm	.
Suport pentru pahar	.
Scaun pneumatic	.
Cabina FOPS/TOPS cu incalzire	.
Centura de siguranta	.
Stergatoare parbriz;	.
Oglinzi retrovizoare	.
Bricheta	.
CUPE	-
Excavare/Standard	300/580 mm
Taluz	1000 mm

Accesorii

Beneficii & Avantaje

BENEFICII SI AVANTAJE UTILBEN :

Service autorizat RAR

Întretinerea si reparatiile utilajelor se fac cu personal autorizat si instruit de producatorul utilajelor.

Asiguram asistenta tehnica atât în perioada de garantie, cât si în post-garantie si piese de schimb pe o durata de 10 ani.

La livrare firma noastra asigura, GRATUIT, punerea în functiune si instruirea operatorului LA SEDIUL BENEFICIARULUI

Piese de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru piesele neexistente în stocul Utilben asiguram aprovizionarea în regim de urgenta din stocul producatorilor.

Optionale

ASIGURARE CASCO LUNAR